

Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™



SCANNEZ ICI
POUR
DÉCOUVRIR
NOTRE
GAMME

ÉQUIPEMENT POUR EXTÉRIEURS ET ESPACES VERTS

milwaukeetool.eu

NOUVEAU

REDLITHIUM™ FORGE™

M18

PLUS DE PUISSANCE | CHARGE PLUS RAPIDE | DURÉE DE VIE AMÉLIORÉE



1 NOUVELLES TECHNOLOGIES DE CELLULES

2 NOUVELLE GÉNÉRATION D'ÉLECTRIQUE

3 REFONTE INTERNE

4 PROTECTION AVANCÉE

COMPARAISON DES TEMPS DE CHARGE



	M18 FB6 4932492533	M18 HB12 4932464260	M18 HB8 4932471070	M18 HB5.5 4932464712	M18 HB3 4932471069	M18 B5-CR 4932479265	M18 B5 4932430483	M18 B4 4932430063	M18 B2 4932430062
M18™ SUPER CHARGEUR RAPIDE DOUBLE	15 MIN	45 MIN	33 MIN	25 MIN	25 MIN	42 MIN	42 MIN	36 MIN	16 MIN
M18 DBSC ART.# 4932492531	25 MIN	60 MIN	45 MIN	35 MIN	35 MIN	59 MIN	59 MIN	52 MIN	26 MIN
M12™ - M18™ CHARGEUR RAPIDE M12-18 FC ART.# 4932451079	60 MIN	130 MIN	87 MIN	60 MIN	36 MIN	59 MIN	59 MIN	52 MIN	26 MIN
M12™ - M18™ CHARGEUR M12-18 C ART.# 4932352959	115 MIN	250 MIN	167 MIN	115 MIN	65 MIN	100 MIN	100 MIN	80 MIN	40 MIN

JUSQU'À 80%
YOUSIR

JUSQU'À 100%
YOUSIR

JUSQU'À 100%
YOUSIR

JUSQU'À 100%
YOUSIR

NOUVEAU

M18 SUPER CHARGEUR DOUBLE

M18 DBSC
ART.# 4932492531 **279,00 € H.T.**
334,80 € T.T.C.



15 MIN SUPERCHARGE

JUSQU'À 80 % AVEC LA BATTERIE M18™ REDLITHIUM™ FORGE 6.0 AH



Un système de refroidissement actif qui refroidit à grande vitesse les batteries COOL-CYCLE™. Le système de refroidissement améliore la gestion thermique, en aidant les batteries à refroidir pendant la charge, réduisant ainsi les temps d'arrêt sur le terrain.



NOUVELLE GÉNÉRATION

M18 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

LIMITES REDÉFINIES

**M18 FUEL™ NOUVELLE GÉNÉRATION.
PLUS COMPACTE. UNE PRÉCISION INÉGALÉE.
PERFORMANCE REDÉFINIE.**

M18 FUEL™ Nouvelle Génération, plus compacte, plus puissante, la gamme est parfaite pour les zones difficiles d'accès et idéale pour le travail en hauteur grâce à sa taille et son poids réduits, son équilibre et son ergonomie.

Testez la Nouvelle Génération M18 FUEL™, et changez vos attentes en matière d'outils 18V



**DÉCOUVREZ
LA**

NOUVELLE GÉNÉRATION


**MOTEUR
POWERSTATE™
BRUSHLESS**



**ÉLECTRONIQUE
INTELLIGENTE
REDLINK PLUS™**



**BATTERIE
REDLITHIUM™**



PLUS COMPACTE.

PRÉCISION INÉGALÉE.

PERFORMANCE REDÉFINIE.



L'ALTERNATIVE AU THERMIQUE

Conscient des enjeux liés aux performances des outils thermiques, Milwaukee® répond aux attentes des professionnels tout en éliminant les impacts environnementaux liés aux émissions, au bruit, aux vibrations, à l'entretien des outils ainsi qu'au risque de déversement de liquides dangereux.



ZÉRO ÉMISSIONS. ZÉRO COMPROMIS.

GARANTIR QUE NOS UTILISATEURS PUISSENT TRAVAILLER EN TOUTE SÉCURITÉ, AVEC UNE MEILLEURE DURABILITÉ ET PRODUCTIVITÉ.

L'UE VISE LA NEUTRALITÉ CLIMATIQUE D'ICI **2050**



PERFORMANCE ÉQUIVALENTE AU THERMIQUE



FAIBLES NUISANCES SONORES



PAS D'ESSENCE OU D'ÉMISSIONS



MOINS DE TEMPS D'ARRÊT



AMÉLIORE LA SÉCURITÉ SUR LE CHANTIER



MEILLEURE PRODUCTIVITÉ

M18 F2LM46-0 | Réf. 4933492010

949,00 € H.T.

1138,80 € T.T.C

M18 FUEL™ TONDEUSE À GAZON AUTOTRACTÉE 46 CM À DOUBLE BATTERIE**M18 FUEL****CARACTÉRISTIQUES:**

- La conception du carter et de la lame en acier de 46 cm associée à la technologie M18 FUEL™ offre la meilleure qualité de coupe de sa catégorie.
- Conception compacte du carter pour plus de maniabilité dans les zones d'accès étroites.
- 3 modes de coupe : mulching, le sac de ramassage 60 litres et le déflecteur latéral
- Le mode High Lift permet de choisir entre une puissance maximale continue ou un ajustement automatique de la vitesse de la lame à la puissance requise pour plus d'efficacité.
- Vitesse réglable avec 5 niveaux pour une vitesse de coupe allant jusqu'à 6,5 km/h



Largeur de coupe [cm]	46
Vitesse de lame (tr/min)	3,800
Mécanisme d'entraînement	Autottracté
Hauteur de coupe [mm]	25 - 100
Vitesse d'entraînement [km/h]	0 - 6.5
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	34.7 (2 x M18 HB8)



DISPONIBLE AVEC BATTERIES ET CHARGEUR
M18 F2LM46-802 | Réf.# 4933499215
1399,00 € HT | **1678,80 € TTC**

REDLITHIUM™

M18 F2LM53-0 | Réf. 4933479584

1099,00 € H.T.

1318,80 € T.T.C

M18 FUEL™ TONDEUSE AUTOTRACTÉE 53 CM À DOUBLE BATTERIE**M18 FUEL****CARACTÉRISTIQUES:**

- La conception du carter en acier et la géométrie de la lame de 53 cm combinées à la technologie M18 FUEL™ offrent la meilleure qualité de coupe de sa catégorie
- Démarrage instantané dans les herbes hautes, puissance et couple de démarrage exceptionnels pour réussir les tontes les plus exigeantes
- 3 modes de coupe: mulching, le sac de ramassage de 70 litres et le déflecteur latéral.
- Ajustement automatique de la rotation de la lame à la puissance requise pour plus d'efficacité
- Système autottracté avec 5 réglages de vitesse permettant d'atteindre 6,4 km/h



Largeur de coupe [cm]	53
Vitesse de lame (tr/min)	3,300
Mécanisme d'entraînement	Autottracté
Hauteur de coupe [mm]	25 - 100
Vitesse d'entraînement [km/h]	0.16 - 6.4
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	38.5 (2 x M18 HB12)



DISPONIBLE AVEC BATTERIES ET CHARGEUR
M18 F2LM53-122 | Réf.# 4933499213
1549,00 € HT | **1858,80 € TTC**

REDLITHIUM™

M18 F2BCU-0 | Réf. 4933480859

749,00 € H.T.

898,80 € T.T.C.

M18 FUEL™ DÉBROUSSAILLEUSE À DOUBLE BATTERIE
M18 FUEL
CARACTÉRISTIQUES:

- Débroussailleuse puissante et robuste conçue pour éliminer l'herbe, les mauvaises herbes et les broussailles épaisses
- La technologie M18 FUEL™ permet à l'outil de maintenir sa vitesse dans les applications les plus exigeantes sans caler
- L'intelligence REDLINK PLUS™ offre une réponse instantanée de l'accélérateur pour un contrôle ultime et une productivité accrue
- Fourni avec une tête de coupe pour une largeur de coupe de 38 à 43 cm et une lame à 3 dents pour les applications plus exigeantes
- Deux modes de vitesse permettent à l'utilisateur de choisir entre une performance maximale et une durée d'utilisation prolongée

Largeur de coupe (cm)	38 - 43
Largeur de coupe (tête fine) (cm)	43
Type de poignée	Guidon
Système d'alimentation du fil	Par frappe au sol
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	10.2 (2 x M18 FB12)

DISPONIBLE AVEC BATTERIES ET CHARGEUR

 M18 F2BCU-802 | Réf.# 4933480860
1399,00 € HT | **1678,80 €** TTC

REDLITHIUM™

M18 FBCU-0 | Réf. 4933492297

455,00 € H.T.

546,00 € T.T.C.

M18 FUEL™ DÉBROUSSAILLEUSE
M18 FUEL
CARACTÉRISTIQUES:

- Débroussailleuse puissante conçue pour faucher les herbes hautes, éliminer les broussailles épaisses et les jeunes arbres jusqu'à 3 cm de diamètre
- Pleine puissance en 1 seconde avec un contrôle ultime de l'outil
- Fournie avec un harnais double, une tête de coupe + un fil pour des coupes ajustables de 30 à 40 cm et une lame 4 dents de 23 cm de diamètre
- 2 modes de vitesse permettant une meilleure gestion des performances de l'outil et de l'autonomie
- Grande ergonomie grâce à la conception asymétrique du guidon et le harnais double pour plus de confort lors de l'utilisation

Largeur de coupe avec lame (cm)	23
Largeur de coupe avec fil (cm)	40
Type de poignée	Guidon
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	6.5 (M18 HB12)

DISPONIBLE AVEC BATTERIES ET CHARGEUR

 M18 FBCU-802 | Réf.# 4933499211
849,00 € HT | **1018,80 €** TTC

REDLITHIUM™

M18 BLLT-0 | Réf. 4933472218

285,00 € H.T.

342,00 € T.T.C

M18™ COUPE-BORDURES BRUSHLESS**M18****CARACTÉRISTIQUES:**

- Le coupe-bordures M18™ est capable d'éliminer les broussailles épaisses grâce à une montée à plein régime en moins d'une seconde
- Jusqu'à 4600 trs/min sur le mode 1 et 6200 trs/min sur le mode 2.
- Les 2 vitesses d'utilisation (4600/6200) permettent à l'utilisateur de choisir entre des performances plus élevées ou une autonomie prolongée
- Largeur de coupe ajustable de 35 - 40 cm
- Jusqu'à une heure d'autonomie avec une batterie M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah
- Tête de coupe rechargeable facilement et poignée réglable pour un contrôle et un confort optimal pour l'utilisateur



Diamètre du fil de coupe (mm)	2.4
Largeur de coupe (cm)	40
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.3 (M18 HB8)

**REDLITHIUM™**

M18 FEDG-0 | Réf. 4933493556

429,00 € H.T.

514,80 € T.T.C

M18 FUEL™ DRESSE-BORDURES**M18 FUEL****CARACTÉRISTIQUES:**

- Fournit la puissance et le couple nécessaires même dans les applications les plus exigeantes
- Lame de 20 cm et roue facilement réglable permettant à l'utilisateur de sélectionner la hauteur appropriée pour l'application
- Marquage de la ligne de visée - permet de garder une ligne droite lors de la réalisation des bordures
- Le carter de protection protège l'utilisateur de la saleté, des pierres et de l'herbe.
- Plaque de protection robuste protégeant la boîte de vitesses des applications lourdes.



Longueur (mm)	20.3
Capacité de coupe max. (mm)	76
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	7.2 (M18 FB8)

**REDLITHIUM™**

M18 FHET75G2-0 | Réf. 4933498387

429,00 € H.T.

514,80 € T.T.C

M18 FUEL™ TAILLE-HAIES 75 CM
M18 FUEL
CARACTÉRISTIQUES:

- Lamier de 75 cm doublement affûté et à double action pour des coupes nettes et l'enlèvement de végétaux plus épais
- Écartement des dents de 32 mm permettant de couper des branches jusqu'à 25 mm de diamètre
- La poignée rotative à 5 positions permet de mieux contrôler les différentes orientations du lamier
- Déflecteur fourni avec l'outil : idéal pour évacuer les déchets de coupe



Lamier [cm]	75
Capacité de coupe (mm)	32
Cadence de frappe (cps/min)	3200
Espacement des dents (mm)	32
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.6 (M18 FB8)

DISPONIBLE AVEC BATTERIES ET CHARGEUR

 M18 FHET75G2-802 | Réf.# 4933498388
849,00 € H.T. | **1018,80 €** T.T.C

REDLITHIUM™

M18 FHET60G2-0 | Réf. 4933498384

399,00 € H.T.

478,80 € T.T.C

M18 FUEL™ TAILLE-HAIES 60 CM
M18 FUEL
CARACTÉRISTIQUES:

- Lamier de 60 cm doublement affûté et à double action pour des coupes nettes et l'élimination des végétaux épais
- Écartement des dents de 32 mm permettant de couper des branches jusqu'à 25 mm de diamètre
- La poignée rotative à 5 positions permet de mieux contrôler les différentes orientations du lamier
- Déflecteur fourni avec l'outil : idéal pour évacuer les déchets de coupe
- Ergonomie optimisée pour un contrôle accru de l'utilisateur en maintenant le poids près de l'utilisateur



Lamier [cm]	60
Capacité de coupe (mm)	32
Cadence de frappe (cps/min)	3200
Espacement des dents (mm)	32
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.4 (M18 FB8)

DISPONIBLE AVEC BATTERIES ET CHARGEUR

 M18 FHET60G2-802 | Réf.# 4933498385
809,00 € H.T. | **970,80 €** T.T.C

REDLITHIUM™

M18 FHETE22-0 | Réf. 4933498515

519,00 € H.T.

622,80 € T.T.C

M18 FUEL™ TAILLE-HAIES SUR PERCHE 216 CM**M18 FUEL™****CARACTÉRISTIQUES:**

- Longueur totale de l'outil de 216 cm, ce qui permet de manœuvrer l'outil au-dessus de la tête
- Lamier de 60 cm doublement aiguisé pour des coupes nettes
- Écartement des dents de 25 mm avec la possibilité de couper des branches jusqu'à 22 mm de diamètre
- 13 positions de travail permettent de couper jusqu'à 270°, ce qui permet d'accéder plus facilement aux zones difficiles d'accès
- La poignée rotative réduit la fatigue de la partie supérieure du corps lors de l'application
- Une position de rangement permettant à l'utilisateur de transporter l'outil en toute sécurité

Lamier [cm]	60
Capacité de coupe (mm)	22
Cadence de frappe (cps/min)	3500
Espacement des dents (mm)	25
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	6.7 (M18 FB8)

DISPONIBLE AVEC BATTERIES ET CHARGEUR

M18 FHETE22-802 | Réf.# 4933498516
949,00 € HT | 1138,80 € TTC**REDLITHIUM™**

M18 FHETE27-0 | Réf. 4933492910

569,00 € H.T.

682,80 € T.T.C

M18 FUEL™ TAILLE-HAIES SUR PERCHE 267 CM**M18 FUEL™****CARACTÉRISTIQUES:**

- Longueur totale de l'outil de 267 cm permettant des applications de longue portée
- Lamier de 60 cm doublement aiguisé pour des coupes nettes
- Écartement des dents de 25 mm avec la possibilité de couper des branches jusqu'à 22 mm de diamètre
- Les 13 positions de travail permettent de travailler jusqu'à 270°, ce qui permet d'accéder plus facilement aux zones difficiles à atteindre
- La poignée rotative réduit la fatigue de la partie supérieure du corps lors de l'application
- Une position de rangement permettant à l'utilisateur de transporter l'outil en toute sécurité

Lamier [cm]	60
Capacité de coupe (mm)	22
Cadence de frappe (cps/min)	3500
Espacement des dents (mm)	25
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	6.4 (M18 FB8)

DISPONIBLE AVEC BATTERIES ET CHARGEUR

M18 FHETE27-802 | Réf.# 4933492911
999,00 € HT | 1198,80 € TTC**REDLITHIUM™**

M18 F2CHS50-0 | Réf. 4933480120

739,00 € H.T.

886,80 € T.T.C

M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE À DOUBLE BATTERIE 50 CM
M18 FUEL

CARACTÉRISTIQUES:

- Vitesse de coupe exceptionnelle dans le bois dur par rapport aux tronçonneuses thermiques de 70 cm³
- Le couple maximal de 9,5 Nm permet de maintenir la chaîne sans caler dans les applications difficiles
- Guide de 50 cm et puissance de pointe de 5,8 CV pour les applications d'abattage et de tronçonnage
- Lignée de visée à haute visibilité pour un abattage plus précis
- Deux réglages de puissance permettent à l'utilisateur de choisir entre la puissance la plus élevée ou une autonomie prolongée.
- Les deux griffes d'abattage en métal permettent à l'utilisateur d'avoir un meilleur effet de levier lors de la coupe
- La gâchette à vitesse variable permet à l'utilisateur de contrôler totalement la courbe de puissance

DISPONIBLE AVEC BATTERIES ET CHARGEUR

 M18 F2CHS50-802 | Réf.# 4933480121
1279,00 € H.T. | **1534,80 €** T.T.C


Chaîne (cm)	50
Vitesse chaîne (m/s)	14.3
Pas de chaîne [mm/"]	8.3 / .325
Jauge ["]	1.3 / 0.050"
Couple max (Nm)	9.5
Réglages vitesse	2
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	9.0 (2x M18 FB8)


**DÉCOUVREZ NOS
GANTS POUR
TRONÇONNEUSE P.30**
REDLITHIUM™

M18 FCHS-0 | Réf. 4933464723

495,00 € H.T.

594,00 € T.T.C

M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE AVEC GUIDE DE 40 CM**M18 FUEL****CARACTÉRISTIQUES:**

- La tronçonneuse M18 FUEL™ offre la puissance nécessaire pour surpasser les tronçonneuses thermiques dans les applications les plus exigeantes
- Grâce à la technologie FUEL™, la tronçonneuse délivre une vitesse constante dans les applications les plus lourdes, ce qui lui permet de surpasser les tronçonneuses thermiques jusqu'à 40 cc.



DISPONIBLE AVEC BATTERIES ET CHARGEUR

M18 FCHS-122 | Réf.# 4933499217

1055,00 € HT | 1266,80 € TTC

Chaîne (cm)	40
Vitesse chaîne (m/s)	12.4
Pas de chaîne [mm"]	9.5 / 3/8"
Jauge ["]	1.1 / 0.043"
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	6.4 (M18 HB12)

REDLITHIUM™

M18 FCHS35-0 | Réf. 4933479678

485,00 € H.T.

582,00 € T.T.C

M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE AVEC GUIDE DE 35 CM**M18 FUEL****CARACTÉRISTIQUES:**

- Offre la puissance nécessaire pour surpasser les tronçonneuses thermiques dans les applications les plus exigeantes
- Vitesse constante dans toutes les conditions de coupe
- Jusqu'à 150 coupes sur du cèdre de 100 x 100 mm avec une batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ M18 12.0 Ah



DISPONIBLE AVEC BATTERIES ET CHARGEUR

M18 FCHS35-122 | Réf.# 4933499223

1045,00 € HT | 1254,00 € TTC

Chaîne (cm)	35
Vitesse chaîne (m/s)	12.4
Pas de chaîne [mm"]	9.5 / 3/8"
Jauge ["]	1.1 / 0.043"
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	6.4 (M18 HB12)

REDLITHIUM™

M18 FCHSC-0 | Réf. 4933471441

475,00 € H.T.

570,00 € T.T.C

M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE AVEC GUIDE DE 30 CM**M18 FUEL****CARACTÉRISTIQUES:**

- Offre la puissance nécessaire pour surpasser les tronçonneuses thermiques dans les applications les plus exigeantes.
- Grâce à la technologie FUEL™, la tronçonneuse délivre une vitesse constante dans les applications les plus lourdes, ce qui lui permet de surpasser les tronçonneuses thermiques jusqu'à 40 cc.



DISPONIBLE AVEC BATTERIES ET CHARGEUR

M18 FCHSC-122 | Réf.# 4933499219

1035,00 € HT | 1242,00 € TTC

Chaîne (cm)	30
Vitesse chaîne (m/s)	12.4
Pas de chaîne [mm"]	9.5 / 3/8"
Jauge ["]	1.1 / 0.043"
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	6.4 (M18 HB12)

REDLITHIUM™

M18 FTHCHS30-0 | Réf. 4933479586

445,00 € H.T.

534,00 € T.T.C

M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE 30 CM
M18 FUEL
CARACTÉRISTIQUES:

- Vitesse de coupe exceptionnelle dans le bois dur en comparant avec des tronçonneuses thermiques équivalentes
- Couple élevé permettant d'effectuer des coupes dans des matériaux durs et maintenir la vitesse sous de lourdes charges sans caler
- Technologie FUEL™ pour un démarrage instantané en moins d'une seconde
- Jusqu'à 150 coupes sur du cèdre de 100 x 100 mm avec une batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ M18 HB8
- Conception optimisée de la poignée pour un équilibre parfaitement adapté aux travaux arboricoles



Chaîne (cm)	30
Vitesse chaîne (m/s)	15
Pas de chaîne [mm"]	8.3/ .325"
Jauge ["]	1.1/ 0.043"
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	4.7 (M18 HB8)

DISPONIBLE AVEC BATTERIES ET CHARGEUR

 M18 FTHCHS30-802 | Réf.# 4933499221
869,00 € HT | **1042,80 €** TTC

REDLITHIUM™

M18 FTHCHS35-0 | Réf. 4933479588

459,00 € H.T.

550,80 € T.T.C

M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE 35 CM
M18 FUEL
CARACTÉRISTIQUES:

- Vitesse de coupe exceptionnelle dans le bois dur en comparant avec les tronçonneuses thermiques équivalentes
- Couple élevé permettant d'effectuer des coupes dans des matériaux durs et maintenir la vitesse sous de lourdes charges sans caler
- Technologie FUEL™ pour un démarrage instantané en moins d'une seconde
- Jusqu'à 150 coupes sur du cèdre de 10 x 10 cm avec une batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ M18 HB8
- Conception optimisée de la poignée pour un équilibre parfaitement adapté aux travaux arboricoles



Chaîne (cm)	35
Vitesse chaîne (m/s)	15
Pas de chaîne [mm"]	8.3/ .325"
Jauge ["]	1.1/ 0.043"
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	4.7 (M18 HB8)

DISPONIBLE AVEC BATTERIES ET CHARGEUR

 M18 FTHCHS35-802 | Réf.# 4933499222
899,00 € HT | **1078,80 €** TTC

REDLITHIUM™

M18 FHS20-0 | Réf. 4933480117

349,00 € H.T.

418,80 € T.T.C

M18 FUEL™ ÉLAGUEUSE HATCHET™ 20 CM**M18 FUEL™****CARACTÉRISTIQUES:**

- L'élagueuse M18 FUEL™ HATCHET™ offre une puissance et un couple exceptionnels pour couper des bois durs sans caler
- Conçue pour répondre aux besoins des professionnels en terme d'ergonomie, performance et durabilité de l'outil
- Conception compacte pour une manœuvrabilité accrue dans les endroits restreints
- Jusqu'à 180 coupes dans du pin 10 x 10 cm avec une batterie M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah
- Accès facile au tendeur pour un ajustement rapide de la tension de la chaîne
- Gâchette à vitesse variable pour un contrôle total lors de l'application



Chaîne (cm)	20
Vitesse chaîne (m/s)	5.0
Pas de chaîne [mm"]	9.5 / 3/8"
Jauge ["]	1.1 / 0.043"
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.1 (M18 HB5.5)

DISPONIBLE AVEC BATTERIES ET CHARGEUR

M18 FHS20-552 | Réf.# 4933480118
679,00 € HT | 814,80 € TTC**REDLITHIUM™**

M12 FHS-0 | Réf. 4933472211

299,00 € H.T.

358,80 € T.T.C

M12 FUEL™ ÉLAGUEUSE HATCHET™ 15 CM**M12 FUEL™****CARACTÉRISTIQUES:**

- Offre un contrôle et une maniabilité exceptionnels, capable de couper des bois durs de diamètre 75 mm et de fournir jusqu'à 120 coupes avec une batterie M12™ B4
- Conçue pour répondre aux besoins des professionnels en terme d'ergonomie, performance et durabilité de l'outil
- Compacte et légère (2.3 Kg) pour un contrôle accru et une manœuvrabilité parfaite dans les endroits restreints
- Accès facile au tendeur de chaîne pour un ajustement rapide de la tension de la chaîne
- Le réservoir d'huile translucide permet une visibilité claire du niveau.
- Gâchette à vitesse variable pour un contrôle total lors de l'application



Chaîne (cm)	15
Vitesse chaîne (m/s)	5
Pas (mm)	9.5 / 3/8"
Jauge ["]	1.1 / 0.043"
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.3 (M12 B6)

DISPONIBLE AVEC BATTERIES ET CHARGEUR

M12 FHS-602X | Réf.# 4933472212
439,00 € HT | 526,80 € TTC**REDLITHIUM™**

M18 FTPS30-0 | Réf. 4933480868

699,00 € H.T.

838,80 € T.T.C

M18 FUEL™ PERCHE D'ÉLAGAGE TÉLESCOPIQUE 30 CM
M18 FUEL
CARACTÉRISTIQUES:

- Performance de coupe exceptionnelle grâce à une vitesse de chaîne de 25.4 m/s, un couple élevé et une longueur de coupe de 30 cm pour des résultats rapides.
- Surpasse les perches d'élagage thermiques dans les applications exigeantes.
- Manche télescopique à profil carré et collier de réglage rapide de la longueur, permettant un réglage optimal de la longueur jusqu'à 400 cm.
- Jusqu'à 70 coupes de bois dur de 150 mm x 150 mm avec une charge complète d'une batterie de 12,0 Ah.
- Permet de réaliser des coupes précises en hauteur grâce à un équilibre et une conception parfaite.



Chaîne (cm)	30
Vitesse chaîne (m/s)	25.4
Pas de chaîne [mm"]	8.3/ .325
Jauge ["]	1.1/ 0.043
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	8.3 (M18 HB12)

DISPONIBLE AVEC BATTERIES ET CHARGEUR

 M18 FTPS30-121 | Réf.# 4933499227
1069,00 € HT | **1282,80 €** TTC

REDLITHIUM™

M12 FHT20-0 | Réf. 4933479675

169,00 € H.T.

202,80 € T.T.C

M12 FUEL™ TAILLE-HAIES 20 CM
M12 FUEL
CARACTÉRISTIQUES:

- Lamier de 20 cm, idéal pour les petits travaux de précision comme l'art topiaire ou la taille des arbustes et des petits buissons.
- Des coupes rapides et précises pour une productivité maximale.
- Boîtier d'engrenage entièrement métallique pour une durabilité accrue.
- Poignée ergonomique étroite pour un contrôle exceptionnel dans les zones difficiles d'accès.
- Bien équilibré et de faible poids pour un meilleur contrôle et une coupe sans effort dans de multiples positions.
- Protection de la pointe du lamier pour protéger les lames et éviter d'endommager accidentellement d'autres objets.



Lamier [cm]	20
Capacité de coupe (mm)	12.5
Espacement des dents (mm)	14
Cadence de frappe (cps/min)	2700
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.7 (M12 B6)

DISPONIBLE AVEC BATTERIES ET CHARGEUR

 M12 FHT20-402 | Réf.# 4933479676
249,00 € HT | **298,80 €** TTC

REDLITHIUM™

M18 BLTS-0 | Réf. 4933480865

609,00 € H.T.

730,80 € T.T.C

M18™ SÉCATEUR SUR PERCHE TÉLESCOPIQUE BRUSHLESS**M18****CARACTÉRISTIQUES:**

- Capable de couper des branches jusqu'à 4,4 cm de diamètre.
- La fonction télescopique avec un collier facile à utiliser permet une extension de 2,1 à 3 mètres pour des applications polyvalentes.
- Jusqu'à 2000 coupes dans des branches de bois tendre de 2,5 cm avec une batterie M18™ HB5.
- Revêtement extérieur sur le manche pour un contrôle accru et une prise en main optimale.
- Le crochet de branche rétractable permet à l'utilisateur de garder un design fin pour un meilleur accès ou de tirer sur les branches qui se coincent
- Bandoulière incluse

Longueur (m)	2.1 - 3.0
Télescopique	Oui
Capacité de coupe max [Plaine capacité] [mm]	44
Matériau de la lame	DC53
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	6.4 (M18 HB5.5)

DISPONIBLE AVEC BATTERIES ET CHARGEUR

M18 BLTS-551 | Réf.# 4933480866
789,00 € HT | 946,80 € TTC**REDLITHIUM™**

M12 BLPRS-0 | Réf. 4933480114

279,00 € H.T.

334,80 € T.T.C

M12™ SÉCATEUR BRUSHLESS**M12****CARACTÉRISTIQUES:**

- Capable de couper des branches jusqu'à 32 mm de diamètre
- Technologie de suivi de la gâchette permettant à la lame de suivre le mouvement de la gâchette, offrant ainsi un meilleur contrôle lors de l'application
- Effort musculaire largement réduit par rapport aux solutions manuelles, particulièrement pratique pour les applications prolongées
- Possibilité de bloquer les lames à la moitié de leur capacité (16 mm) permettant ainsi d'augmenter la vitesse de coupe
- Suffisamment puissant pour effectuer plus de 1 000 coupes dans un matériau de 1,25 cm de diamètre avec une batterie M12 B2

Cutting width (mm)	32
Max. cutting capacity (full) (mm)	32
Max. cutting capacity (half) (mm)	16
Battery type	Li-ion
Blade material	SK5 Steel
Weight with battery pack (EPTA) (kg)	1.5 (M12 B2)

DISPONIBLE AVEC BATTERIES ET CHARGEUR

M12 BLPRS-202 | Réf.# 4933480115
365,00 € HT | 438,00 € TTC**REDLITHIUM™**

M18 F2BPB-0 | Réf. 4933493212

659,00 € H.T.

790,80 € T.T.C.

M18 FUEL™ SOUFFLEUR DORSAL À DOUBLE BATTERIE
M18 FUEL
CARACTÉRISTIQUES:

- Force de soufflage constante et élevée de 20,5 N sur toute la durée de décharge de la batterie
- Souffleur dorsal à double batterie 18 V, avec dos et sangles réglables rembourrés pour un confort accru
- Jusqu'à quatre emplacements de batterie pour une autonomie prolongée
- Jusqu'à 18,5 m³/min de débit d'air à 250 km/h pour éliminer les feuilles, les graviers et les débris.



DISPONIBLE AVEC BATTERIES ET CHARGEUR

 M18 F2BPB-124 | Réf.# 4933499231
1899,00 € H.T. | **2278,80 €** T.T.C.

Vitesse de soufflerie (km/h)	0 - 250
Débit d'air (m ³ /min)	0 - 18.5
Force de soufflage [N]	20.5
Régulateur de vitesse	Oui
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	11.4 (2x M18 HB12)

REDLITHIUM™

M18 F2BL-0 | Réf. 4933479987

375,00 € H.T.

450,00 € T.T.C.

M18 FUEL™ SOUFFLEUR À DOUBLE BATTERIE
M18 FUEL
CARACTÉRISTIQUES:

- Débit d'air maxi de 17 m³/min avec une vitesse allant jusqu'à 233 km/h pour souffler les feuilles, le gravier et les débris
- Force de soufflage élevée et constante de 17,7 N sur un cycle de charge complet
- Meilleur contrôle grâce à une conception équilibrée et à une gâchette à vitesse variable avec possibilité de verrouillage de la vitesse à tout moment pour des applications plus précises



DISPONIBLE AVEC BATTERIES ET CHARGEUR

 M18 F2BL-802 | Réf.# 4933499231
849,00 € H.T. | **1018,80 €** T.T.C.

Vitesse de soufflerie (km/h)	0 - 233
Débit d'air (m ³ /min)	0 - 17
Force de soufflage [N]	17.7
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.9 (M18 HB8)

REDLITHIUM™

M18 FBLG3-0 | Réf. 4933493301

215,00 € H.T.

258,00 € T.T.C.

M18 FUEL™ SOUFFLEUR
M18 FUEL
CARACTÉRISTIQUES:

- Jusqu'à 14,2 m³/min de volume d'air à 193 km/h pour éliminer les débris
- Force de soufflage constante de 12,2 N pendant toute la durée de la décharge de la batterie.
- Accélération maximale en moins de 1 seconde
- Verrouillage ambidextre de la vitesse variable permettant à l'utilisateur de verrouiller n'importe quelle vitesse pour des applications précises et une durée de fonctionnement optimale



DISPONIBLE AVEC BATTERIES ET CHARGEUR

 M18 FBLG3-802 | Réf.# 4933499233
599,00 € H.T. | **718,80 €** T.T.C.

Vitesse de soufflerie (km/h)	193
Débit d'air (m ³ /min)	14.2
Force de soufflage [N]	12.2
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.5 (M18 HB8)

REDLITHIUM™


M18 FOPH2-0 | Réf. 4933492662

369,00 € H.T.**442,80 €** T.T.C**M18 FUEL™ BLOC MOTEUR COMBI-SYSTÈME QUIK-LOK™****M18 FUEL™****CARACTÉRISTIQUES:**

- Augmentation de 30 % de la puissance : débloque des capacités inégalées pour des performances supérieures
- 3 réglages de vitesse avec déclencheur à vitesse variable pour s'adapter à différentes applications
- Système polyvalent d'équipement d'extérieur, alimenté par un seul bloc moteur.
- Permet de passer d'un accessoire à l'autre pour réaliser une large gamme d'applications.
- Pleine puissance en moins d'une seconde
- La poignée auxiliaire réglable, la sangle et l'anneau de transport permettent de régler l'outil pour un confort d'utilisation et un contrôle optimaux.

Réglages vitesse	3
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.9 (M18 FB8)

DISPONIBLE AVEC BATTERIES ET CHARGEUR

M18 FOPH2-802 | Réf.# 4933492664
799,00 € H.T. | **958,80 €** T.T.C**REDLITHIUM™**

M18 FOPH-LTA | Réf. 4932464955

155,00 € H.T.**186,00 €** T.T.C**ACCESSOIRE COUPE-BORDURES QUIK-LOK™****M18 FUEL™****CARACTÉRISTIQUES:**

- Compatible avec le bloc moteur QUIK-LOK™ M18 FUEL™ MILWAUKEE®
- Capable de couper des broussailles épaisses
- Rayon d'action de 40 cm
- Tête de coupe facilement rechargeable pouvant contenir 7,6 m de fil de 2 mm de diamètre ou 6,1 m de fil de 2,4 mm
- Conçu pour répondre aux besoins des professionnels des espaces verts
- Résistance extrême à l'usure offrant une durée de vie plus longue

Capacité de coupe max. (mm)	400
Diamètre du fil de coupe (mm)	2.0 / 2.4
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 4900
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 6200
Longueur (cm)	102
Poids sans batterie (kg)	1.7

**REDLITHIUM™**

M18 FOPH-BCA | Réf. 4932479986

169,00 € H.T.

202,80 € T.T.C

ACCESSOIRE DÉBROUSSAILLEUSE QUIK-LOK™
M18
CARACTÉRISTIQUES:

- Conçue pour éliminer les hautes herbes, les mauvaises herbes et les broussailles
- Lame 4 dents de 23 cm de diamètre
- Conception optimisée du carter de protection pour limiter les projections des matériaux
- Démarrage instantané en 1 seconde
- Arbre de transmission protégé pour une durabilité accrue
- Compatible avec le bloc moteur QUIK-LOK™ MILWAUKEE®
-
-



Ø mm	230
Longueur (cm)	103
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	4900
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	6200
Poids (kg)	1.6


REDLITHIUM™

M18 FOPH-RA | Réf. 4932492669

419,00 € H.T.

502,80 € T.T.C

ACCESSOIRE RÉCIPROCATEUR QUIK-LOK™
M18
CARACTÉRISTIQUES:

- Cet outil vous permet d'éliminer les mauvaises herbes en toute sécurité, de créer des bordures parfaites sans débris et d'éliminer sans effort les broussailles et les arbustes légers.
- Deux lames contre-rotatives évitent toute projection et garantissent un travail sûr dans les espaces confinés et à proximité des véhicules.
- La largeur de coupe de 23 cm optimise le processus de travail, permettant une taille efficace et précise.
- Spécialement conçu pour le désherbage sur les surfaces gravillonnées et pavées
- Avec un carter de protection compact intégré, notre réciprocateur donne la priorité à la protection de l'utilisateur.



Ø mm	230
Capacité de coupe (mm)	13
Cadence de frappe (cps/min)	2480
Poids [sans batterie] [Kg]	2.4


REDLITHIUM™

M18 FOPH-CSA | Réf. 4932464957

215,00 € H.T.

258,00 € T.T.C

ACCESSOIRE ÉLAGUEUSE QUIK-LOK™
M18 FUEL
CARACTÉRISTIQUES:

- Compatible avec le bloc moteur QUIK-LOK™ M18 FUEL™ MILWAUKEE®
- Idéal pour couper les branches en hauteur
- Guide de 25,4 cm avec lubrification automatique de la chaîne
- Tendeur de chaîne à accès latéral pour un réglage facile de la chaîne
- Crochet d'extraction, idéal pour faire levier et écarter les branches coupées
- Jusqu'à 150 coupes avec une batterie M18™ 8.0 Ah



Chaîne (cm)	25.4
Vitesse chaîne (m/s)	8.6
Capacité du réservoir d'huile [ml]	140
Pas de chaîne [mm/"]	9.5 / 3/8"
Jauge ["]	1.1 / 0.043"
Longueur de coupe utile [mm]	230
Poids sans batterie (kg)	1.9


REDLITHIUM™

M18 FOPH-HTA | Réf. 4932464959

239,00 € H.T.

286,80 € T.T.C

ACCESSOIRE TAILLE-HAIES QUIK-LOK™**M18 FUEL™****CARACTÉRISTIQUES:**

- Compatible avec le bloc moteur QUIK-LOK™ M18 FUEL™ MILWAUKEE®
- Capable de couper des branches jusqu'à 25 mm de diamètre
- Lamier de 50,8 cm pour tailler plus de végétation en un seul passage améliorant ainsi la productivité
- La tête articulée dispose de 12 positions de 0° à 270° offrant ainsi une utilisation plus confortable pour les utilisateurs pratiquant l'art topiaire et la taille de grandes haies
- La butée de protection protège la lame et évite d'endommager accidentellement les clôtures ou d'autres objets



Longueur (mm)	508
Capacité de coupe (mm)	25
Cadence de frappe (cps/min)	0 - 3500
Espacement des dents (mm)	25
Longueur (cm)	152.4
Poids sans batterie (kg)	2.6

**REDLITHIUM™**

M18 FOPH-SHTA | Réf. 4932492666

229,00 € H.T.

274,80 € T.T.C

ACCESSOIRE TAILLE-HAIES SUR PERCHE FIXE QUIK-LOK™**M18****CARACTÉRISTIQUES:**

- Capable de couper des branches d'un diamètre allant jusqu'à 19 mm
- Le lamier de 508 mm coupe plus de matériau en un seul passage, augmentant ainsi la portée et la productivité.
- La butée de protection protège les lames de tout contact avec des objets durs tels que les clôtures.
- Le fourreau couvre entièrement le lamier afin de faciliter le transport et le stockage
- La longueur de l'accessoire le rend parfaitement adapté à l'élagage des haies hautes et larges.



Longueur (mm)	508
Capacité de coupe (mm)	19
Cadence de frappe (cps/min)	0-3500
Poids [sans batterie] [Kg]	2.0

**REDLITHIUM™**

M18 FOPH-EXA | Réf. 4932464960

79,00 € H.T.

94,80 € T.T.C

TUBE D'EXTENSION QUIK-LOK™**CARACTÉRISTIQUES:**

- Compatible avec le bloc moteur QUIK-LOK™ M18 FUEL™ MILWAUKEE®
- S'ajoute facilement aux accessoires Taille-haies et Élagueuse pour fournir une portée supplémentaire de 91 cm. Rend l'outil plus sûr en évitant l'utilisation d'une échelle



Longueur (cm)	103
Poids sans batterie (kg)	0.9

REDLITHIUM™

M18 FOPH-BBA | Réf. 4932479985

335,00 € H.T.

402,00 € T.T.C

ACCESSOIRE BALAI-BROSSE QUIK-LOK™
M18
CARACTÉRISTIQUES:

- Enlève les feuilles humides, les cailloux, la saleté, le sable, le paillis et autres débris des surfaces dures comme les trottoirs
- Nettoie efficacement entre les fissures du trottoir ou de la chaussée
- Rotation du tambour dans le sens inverse en projetant les débris à déblayer devant et loin de l'opérateur
- Une largeur de 58 cm permettant un meilleur déblayage en un seul passage pour une productivité accrue
- Brosse robuste pour une durée de vie plus longue
- Conception optimisée du carter de protection pour limiter les projections des matériaux



Largeur de nettoyage [cm]	58
Ø (mm)	254
Longueur (cm)	122
Poids (kg)	6.5


REDLITHIUM™

M18 FOPH-RBA | Réf. 4932479984

399,00 € H.T.

478,80 € T.T.C

ACCESSOIRE BALAI-RACLEUR QUIK-LOK™
M18
CARACTÉRISTIQUES:

- Enlève les pierres, les feuilles, la saleté, le paillis et autres débris des zones herbeuses et des surfaces dures comme les trottoirs
- Capacité à déplacer l'eau stagnante et/ou la neige jusqu'à une hauteur de 7,5 cm
- Une largeur de 58 cm permettant un meilleur déblayage en un seul passage pour une productivité accrue
- Des lamelles en caoutchouc robustes garantissent une durée de vie plus longue
- Conception optimisée du carter de protection pour limiter les projections des matériaux



Largeur de nettoyage [cm]	58
Ø (mm)	267
Longueur (cm)	122
Poids (kg)	7.3


REDLITHIUM™

M18 FOPH-CA | Réf. 4932492667

299,00 € H.T.

358,80 € T.T.C

ACCESSOIRE SARCLEUSE QUIK-LOK™
M18
CARACTÉRISTIQUES:

- Outil polyvalent pour les travaux liés aux plates-bandes, y compris le décompactage des surfaces, la préparation du sol et le rajeunissement des plates-bandes pour des conditions de plantation optimales.
- Manœuvre aisée dans les espaces restreints grâce à sa faible largeur de travail de 22 cm
- Ratisser sans effort le sol avec un fraisage précis de 22 cm de large, pour un travail du sol efficace et facile.
- La conception optimisée du carter de protection permet d'éviter les projections.
- Compatible avec le système de fixation QUIK-LOK™ Milwaukee® M18 FUEL™.



Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0-150
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0-205
Poids [sans batterie] [Kg]	4.3


REDLITHIUM™

M18 FOPH-EA | Réf. 4932464958

169,00 € H.T.

202,80 € T.T.C

ACCESSOIRE DRESSE-BORDURES QUIK-LOK™**M18 FUEL™****CARACTÉRISTIQUES:**

- Compatible avec le bloc moteur QUIK-LOK™ M18 FUEL™ MILWAUKEE®
- Conçu pour répondre aux besoins des professionnels des espaces verts
- Obtenez une pelouse, un trottoir ou des bords de chemin parfaits créant un style net et soigné
- La hauteur réglable et la roue de guidage améliorent la performance et le contrôle de l'outil
- Lame de 20,3 cm résistante et durable
- Jusqu'à 3900 tr/min offrant une coupe nette et efficace



Ø mm	203
Lamier [cm]	20.3
Capacité de coupe max. (mm)	50
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 3000/ 0 - 3900
Poids sans batterie (kg)	2.4

**REDLITHIUM™**

M18 FOPH-BA | Réf. 4932492668

179,00 € H.T.

214,80 € T.T.C

ACCESSOIRE SOUFFLEUR QUIK-LOK™**M18****CARACTÉRISTIQUES:**

- Jusqu'à 14,2 m³/min de débit d'air à 193 km/h pour un nettoyage efficace des feuilles, des graviers et des débris.
- Nettoie efficacement les coins étroits et autres zones difficiles d'accès
- S'abrite sous des surplombs ou d'autres objets pour dégager les matériaux.
- Compatible avec les buses plates et coniques
- Accélère à plein régime en moins d'une seconde pour une puissance immédiate
- Compatible avec le système de fixation QUIK-LOK™ Milwaukee® M18 FUEL™.



Vitesse de soufflerie (km/h)	0 - 193
Force de soufflage [N]	12.2
Poids [sans batterie] [Kg]	2.1

**REDLITHIUM™**

M18 FFUS-0C | Réf. 4933479834 (Aussi disponible en kit)

799,00 € H.T.

958,80 € T.T.C.

M18 FUEL™ AGRAFEUSE POUR CLÔTURE

M18 FUEL

CARACTÉRISTIQUES:

- Agrafeuse puissante pour tirer des agrafes de 50 mm dans les poteaux de clôture
- Jusqu'à 600 agrafes d'autonomie avec une batterie M18 HB3
- Pas de cartouches de gaz, ni d'entretien nécessaire,
- Ajustement de la profondeur sans outil, rapide et facile
- Accès rapide et élimination facile des agrafes coincées



DISPONIBLE AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

M12 FFUS-302C | Réf.# 4933479832

999,00 € HT | **1198,80 €** TTC

Capacité chargeur	45
Modèle d'agrafe	20
Longueur de l'agrafe (mm)	38 - 51
Largeur de l'agrafe (mm)	10.3
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.0 (M18 HB3)

REDLITHIUM™

M18 GG-0 | Réf. 4933440493 (Aussi disponible en kit)

349,00 € H.T.

418,80 € T.T.C.

M18™ POMPE À GRAISSE

M18

CARACTÉRISTIQUES:

- Moteur puissant délivrant jusqu'à 690 bars de pression
- Plus polyvalent avec débit réglable par molette crantée
- Plus autonome : plus ou moins 7 cartouches de graisse avec une seule charge
- Poignée en SoftGrip pour une meilleure prise en main, seulement 355 mm de long et 3,9 kg
- Débit continu pour éviter les désamorçages
- Livrée complète dans un grand sac, une bandoulière. Éclairage LED intégré à l'outil
- 3 possibilités de remplissage : en vrac, en cartouche, en mode aspiration



Pression (bar)	690
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B2)

DISPONIBLE AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

M18 GG-201C | Réf.# 4933440490

459,00 € HT | **550,80 €** TTC

REDLITHIUM™

M18 BLSWP-0 | Réf. 4933498559 (Aussi disponible en kit)

399,00 € H.T.

478,80 € T.T.C.

M18™ POMPE CANNE À EAU

M18

CARACTÉRISTIQUES:

- La technologie HYDROPASS™ garantit un flux d'eau constant, même en présence de débris. L'entrée de la pompe reste toujours dégagée, évitant ainsi les blocages.
- Pompez jusqu'à 5 670 litres par heure avec une seule charge de batterie M18™ 12.0 Ah.
- Plongez la pompe jusqu'à 107 cm pour évacuer l'eau des zones difficiles d'accès avec une hauteur maximale de 5,1 mètres
- Le boîtier IPX4 protège la batterie contre les projections
- Raccord fileté 1 1/4" permet de drainer le maximum de volume. L'adaptateur permet de convertir le tuyau femelle en tuyau mâle



DISPONIBLE AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

M18 BLSWP-801 | Réf.# 4933498560

679,00 € HT | **814,80 €** TTC

REDLITHIUM™

M18 FCOS230-0 | Réf. 4933471696 (Aussi disponible en kit)

779,00 € H.T.

934,80 € T.T.C

M18 FUEL™ DÉCOUPEUSE BÉTON 230 MM**M18 FUEL™****CARACTÉRISTIQUES:**

- La première découpeuse béton 18V 230 mm au monde fournissant la puissance nécessaire pour couper le béton armé, tout en étant 50% plus légère que les machines concurrentes thermiques
- Peut être utilisée à l'intérieur grâce car elle n'émet pas de fumée
- Frein de disque RAPIDSTOP™, taux de vibrations faible avec 1.81 m/s² et indicateur de charge
- Profondeur de coupe de 85 mm pour des performances hors pair



DISPONIBLE AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

M18 FCOS230-121 | Réf.# 4933499175

1089,00 € HT | 1306,80 € TTC

Diamètre (mm)	230
Profondeur de coupe (mm)	85
Vitesse à vide (tr/min)	6600
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	6.2 (M18 HB12)

REDLITHIUM™

M18 FAC-0 | Réf. 4933472166

549,00 € H.T.

658,80 € T.T.C

M18 FUEL™ COMPRESSEUR DE CHANTIER**M18 FUEL™****CARACTÉRISTIQUES:**

- Le moteur sans charbon POWERSTATE™ délivre une pression d'air maximale de 9,31 bar et 48 l/m à 2,8 bar, ce qui offre suffisamment de performances pour les cloueurs et agrafeuses de finition courantes
- Avec seulement 68 dB (A), c'est l'un des compresseurs sans fil les plus silencieux du marché, permettant un environnement de travail plus confortable sur le chantier
- Le poids de 14 kg et les deux poignées permettent au compresseur d'être facilement transporté vers et depuis le chantier



Débit d'air (l/min)	48
Pression max (bar/PSI)	9.31/ 135
Capacité réservoir (l)	7.6
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	15.7 (M18 HB12)

REDLITHIUM™

M18 BI-0 | Réf. 4933478706

199,00 € H.T.

238,80 € T.T.C

M18™ COMPRESSEUR**M18™****CARACTÉRISTIQUES:**

- Conception compacte et légère pour un gonflage rapide des pneus de voiture, de camionnette et d'équipement compact. Gonflez des pneus 235/65R16 sprinter en moins d'une minute.
- Support anti-vibration avec tous les supports en caoutchouc pour éviter tout mouvement pendant le gonflage.
- Remplir jusqu'à 30 pneus sur une batterie M18 5.0
- 10.3 capacité maximale en bar
- La fonction de vérification automatique de la pression s'active pour s'assurer que la pression cible est atteinte.



Longueur du tuyau (mm)	920
Pression max (bar/PSI)	10.3/ 150
Volume d'air (l/min)	40
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	4.8 (M18 HB12)

REDLITHIUM™

M18 BBPFP2-0 | Réf. 4933498961 (Disponible en juillet)

299,00 € H.T.

358,80 € T.T.C

PULVÉRISATEUR DORSAL M18 FUEL™

CARACTÉRISTIQUES:

- Nouveau design pour un meilleur confort d'utilisation et une plus grande durabilité
- La conception du réservoir interchangeable isole la pompe, le tuyau et la lance, séparant les composants portables de la base alimentée M18™ SWITCH TANK™.
- Ajouter et remplacer des réservoirs pour éviter que des produits chimiques ne se mélangent, tout en réduisant les coûts d'entretien
- Pas de pompage manuel grâce à la pression de la pompe de 10,3 bars (149 PSI)



DISPONIBLE AVEC BATTERIES ET CHARGEUR

 M18 BBPFP2-301 | Réf.# 4933498962
439,00 € H.T. | **526,80 €** T.T.C

REDLITHIUM™
265,00 € H.T.

318,00 € T.T.C

 M18 BBPFP2-CST | Réf. 4933498964 (Disponible en juillet) **M18**

M18™ SWITCH TANK™ RÉSERVOIR POUR PRODUITS CHIMIQUES DE 15L

CARACTÉRISTIQUES:

- Entièrement compatible avec la nouvelle génération du pulvérisateur dorsal SWITCH TANK™ M18 BBPFP2
- Distance de pulvérisation verticale jusqu'à 7,4 m et mode de jet réglable (du cône au jet droit) selon les préférences de l'utilisateur et l'application.


229,00 € H.T.

274,80 € T.T.C

 M18 BBPFP2-WST | Réf. 4933498965 (Disponible en juillet) **M18**

M18™ SWITCH TANK™ 15L RÉSERVOIR À EAU

CARACTÉRISTIQUES:

- Entièrement compatible avec la nouvelle génération du pulvérisateur dorsal SWITCH TANK™ M18 BBPFP2
- Réservoir à eau pour une distribution efficace de l'eau dans les applications de coupe et de carottage du béton. Également utile pour le lavage des boues, des zones et des équipements.
- Réservoir semi-transparent avec échelle de mesure pour connaître la quantité de liquide à l'intérieur du réservoir



M12 BHCS3L-0 | Réf. 4933480781

199,00 € H.T.

238,80 € T.T.C

M12™ PULVÉRISATEUR POUR PRODUITS CHIMIQUES 3.7 L

M12

CARACTÉRISTIQUES:

- Pression réglable pour un contrôle optimal
- 3 niveaux de réglages de la pression afin d'optimiser les performances en fonction de l'application telle que la pulvérisation localisée, diffuse ou à distance



DISPONIBLE AVEC BATTERIES ET CHARGEUR

 M12 BHCS3L-301 | Réf.# 4933480782
245,00 € H.T. | **294,00 €** T.T.C

REDLITHIUM™

Capacité réservoir (l)	3.7
Débit (l/min)	0.4 - 1.1
Réglages vitesse	3
Distance de pulvérisation (m)	5.2
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.5 (M12 B6)

IRPSUOP2500 | Réf. 4933492133

4499,00 € H.T.

5398,80 € T.T.C

ROLL-ON™ GÉNÉRATEUR 7200/3600W 2,5KWH**CARACTÉRISTIQUES:**

- Batterie interne REDLITHIUM™ de 2,5 kWh avec une puissance en pic de 7200 W et une puissance continue de 3600 W
- Les roues et les poignées télescopiques permettent de déplacer le générateur sur n'importe quel chantier
- IP54
- Le générateur fonctionne même quand il est en cours de recharge
- Zéro émission, silencieux, pas de temps d'arrêt grâce à une grande autonomie
- 3 prises électriques pour alimenter des outils ou des chargeurs, ainsi qu'une prise USB-A et une prise USB-C
- Compatible avec la gamme PACKOUT™
- Recharge 25% en 35 minutes, complètement rechargé en 3 heures
- Ecran IHM intelligent permettant la visibilité des données essentielles comme la puissance en Watts, l'autonomie restante en heure et en pourcentage



Ports matériel électrique	3
Type de batterie	Li-ion
Temps de charge (min)	180
Puissance en continue [W]	3600
Puissance de fonctionnement [W]	3600
Puissance au démarrage [W]	7200
Poids (kg)	47.0

REDLITHIUM™

LA GAMME FORGE™

Réf. 4932492651

**M18™ BATTERIE
12.0 AH FORGE™**



319,00 € H.T.
382,80 € T.T.C

Réf. 4932492131

**BATTERIE 8.0 AH
M18™ FORGE™**



259,00 € H.T.
310,80 € T.T.C

Réf. 4932492533

**M18™ BATTERIE
FORGE™ 6.0 AH**



239,00 € H.T.
286,80 € T.T.C



Réf. 4932464712

**M18™ BATTERIE
HIGH OUTPUT™
5.5 AH**



199,00 € H.T.
238,80 € T.T.C

Réf. 4932471069

**M18™ BATTERIE
HIGH OUTPUT™
3.0 AH**



159,00 € H.T.
190,80 € T.T.C

Réf. 4932430483

**M18™ BATTERIE
5.0 AH**



169,00 € H.T.
202,80 € T.T.C

Réf. 4932430063

**M18™ BATTERIE
4.0 AH**



145,00 € H.T.
174,00 € T.T.C

Réf. 4932430062

**M18™ BATTERIE
2.0 AH**



119,00 € H.T.
142,80 € T.T.C

Réf. 4932480165

**M12™ BATTERIE
HIGH OUTPUT™
5.0 AH**



99,00 € H.T.
118,80 € T.T.C

Réf. 4932451395

**M12™ BATTERIE
6.0 AH**



109,00 € H.T.
130,80 € T.T.C

Réf. 4932430065

**M12™ BATTERIE
4.0 AH**



89,00 € H.T.
106,80 € T.T.C

Réf. 4932451388

**M12™ BATTERIE
3.0 AH**



79,00 € H.T.

94,80 € T.T.C

Réf. 4932480164

**M12™ BATTERIE
HIGH OUTPUT™
2.5 AH**



69,00 € H.T.

82,80 € T.T.C

Réf. 4932430064

**M12™ BATTERIE
2.0 AH**



49,00 € H.T.

58,80 € T.T.C

COMPATIBILITÉ

FORGE™

Réf. 4932492531

**M18™ SUPER
CHARGEUR
DOUBLE**



279,00 € H.T.

334,80 € T.T.C

Réf. 4932498557

**M18™ SUPER
CHARGEUR
DOUBLE MOBILE**



299,00 € H.T.

358,80 € T.T.C

Réf. 4932472073

**M18™ CHARGEUR
RAPIDE DOUBLE**



209,00 € H.T.

250,80 € T.T.C

Réf. 4932480162

**M18™ CHARGEUR
RAPIDE MOBILE 6
BAIES PACKOUT™**



279,00 € H.T.

334,80 € T.T.C

Réf. 4932430086

**M18™ CHARGEUR
6 BATTERIES**



159,00 € H.T.

190,80 € T.T.C

Réf. 4932451079

**M12™ - M18™
CHARGEUR
RAPIDE**



109,00 € H.T.

130,80 € T.T.C

Réf. 4932352959

**M12™ - M18™
CHARGEUR**



90,00 € H.T.

108,00 € T.T.C


Réf. 4932430554

**M12™ CHARGEUR
4 BATTERIES**



105,00 € H.T.

126,00 € T.T.C




**DÉCOUVEZ NOTRE
GAMME DE BATTERIES
ET CHARGEURS**

ACCESSOIRES MILWAUKEE®




ACCESSOIRES POUR TONDEUSES

	Désignation	Réf
a	Lame tondeuse 53 cm	4932479818
b	Lame mulching pour tondeuse 53 cm	4932479819
c	Lame tondeuse 46 cm	4932492106
d	Lame mulching pour tondeuse 46 cm	4932492107
e	Housse de protection pour tondeuses 46 et 53 cm	4932479821




ACCESSOIRES POUR DÉBROUSSAILLEUSES

	Désignation	Réf
a	Tête de coupe + fil 2mm x 45m	4932480180
b	Tête de débroussailleuse complète (comprend le fil et la bobine 49162712)	49162710
c	Fil de coupe 2 mm x 45 m	49162712
d	Fil de coupe 2.4 mm x 76 m	49162713
e	Bobine de remplacement à alimentation automatique (comprend le fil 49162712)	49162714
f	Lame 4 dents pour accessoire combi-système M18 FOPH-CA	4932481041



ACCESSOIRES POUR TONÇONNEUSES ET ÉLAGUEUSES

	Désignation	Réf
a	Chaîne 3/8" 1,1 mm pour M12 FHS - Guide 15 cm	4932478427
b	Chaîne 3/8" - 20,3 cm	4932480176
c	Chaîne 3/8" - 25,4 cm	4932471329
d	Chaîne .325" 1,1 mm pour M18 FTHCHS30 - Guide 30 cm	4932480177
e	Chaîne 3/8" 1,1 mm pour M18 FCHSC - Guide 30 cm	4932471385
f	Chaîne .325" 1,1 mm pour M18 FTHCHS35 - Guide 35 cm	4932480178
g	Chaîne de 35cm pour tronçonneuse M18 FCHS35	4932479820
h	Chaîne de 40,6 cm pour tronçonneuse M18™ FCHS	4932464873
i	Chaîne 3/8" 1,3 mm pour M18 F2CHS50 - Guide 50 cm	4932498791
j	Guide-chaîne 15 cm pour M12 FHS	4932480168
k	Guide-chaîne 20 cm pour M18 FHS20	4932480169
l	Guide-chaîne 25 cm pour M18 FOPH-CSA	4932480170
m	Guide-chaîne 30 cm pour M18 FTHCHS30	4932480171
n	Guide-chaîne 35 cm pour M18 FCHS35	4932480172
o	Guide-chaîne 35 cm pour M18 FTHCHS35	4932480173
p	Guide-chaîne 40 cm pour M18 FCHS	4932480174
q	Guide-chaîne 50 cm pour M18 F2CHS50	4932498790
r	Sac de transport pour M18 FCHS 30/35/40	4932493810





EPI MILWAUKEE®

Réf. 4932471881

**LUNETTES
DE SÉCURITÉ
VERRES
BLANCS**



9,90 € H.T.

11,88 € T.T.C

Réf. 4932471882

**LUNETTES
DE SÉCURITÉ
VERRES
TEINTÉS**



9,90 € H.T.

11,88 € T.T.C

Réf. 4932493020

**T-SHIRT TRAVAIL
MANCHES
COURTES VERT L.**



27,90 € H.T.

33,48 € T.T.C

Réf. 4932493080

**T-SHIRT
WORKSKIN™
MANCHES
LONGUES NOIR**



42,90 € H.T.

50,40 € T.T.C

Réf. 4933478979

**M12™
BLOUSON
CHAUFFANT
CAMOUFLAGE**



259,00 € H.T.

310,80 € T.T.C

Réf. 4932478135

**ARCEAU ANTI-
BRUIT**



8,90 € H.T.

10,68 € T.T.C

Réf. 4932493541

GANTS TRONÇONNEUSE 9/L



- Protection résistante contre les risques de coupures à la tronçonneuse durant les travaux forestiers.

- Norme EN ISO 11393 Classe 1 (20m/s)

69,90 € H.T.

83,88 € T.T.C

Réf. 4932471913

**GANTS CUIR
HYBRIDE - L/9**



27,90 € H.T.

33,48 € T.T.C

Réf. 4932478124

GANTS CUIR - 9/L



22,90 € H.T.

27,48 € T.T.C

Réf. 4932471417

**GANTS ANTI
COUPURE NIVEAU
1 - L/9**



3,69 € H.T.

4,43 € T.T.C

NOUVEAU



**STEP
RELEASE™**

DÉCHAUSSAGE
FACILE

**ROLLCAGE™
STABILISATEUR**

ENERGY FOAM

ETPU ANTI-FATIGUE AU-DESSUS
DE LA PLAQUE ANTIPERFORATION
POUR PLUS DE CONFORT



**EMBOÛT LÉGER
EN COMPOSITE**

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ FLEXTRED™

**FLEXTRED™ S1PS
TIGE HAUTE BOA**



MATIÈRE TEXTILE 1

**FLEXTRED™ S3S
TIGE BASSE**



MATIÈRE NUBUCK 2

**FLEXTRED™ S3S
TIGE BASSE BOA**



MATIÈRE NUBUCK 3

**FLEXTRED™ S3S
TIGE HAUTE**



MATIÈRE NUBUCK 4

**FLEXTRED™ S3S
TIGE HAUTE NUBUCK BEIGE**



MATIÈRE NUBUCK 5

**FLEXTRED™ S3S
TIGE HAUTE BOA**



MATIÈRE NUBUCK 6

	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1 FLEXTRED™ S1PS TIGE HAUTE BOA	4932498093	4932498094	4932498095	4932498096	4932498097	4932498098	4932498099	4932498100	4932498101	4932498102	4932498103	4932498104	4932498105
2 FLEXTRED™ S3S TIGE BASSE	4932493714	4932493715	4932493716	4932493717	4932493718	4932493719	4932493720	4932493721	4932493722	4932493723	4932493724	4932493725	4932493726
3 FLEXTRED™ S3S TIGE BASSE BOA	4932498106	4932498107	4932498108	4932498109	4932498110	4932498111	4932498112	4932498113	4932498114	4932498115	4932498116	4932498117	4932498118
4 FLEXTRED™ S3S TIGE HAUTE	4932493727	4932493728	4932493729	4932493730	4932493731	4932493732	4932493733	4932493734	4932493735	4932493736	4932493737	4932493738	4932493739
5 FLEXTRED™ S3S TIGE HAUTE NUBUCK BEIGE	4932493740	4932493741	4932493742	4932493743	4932493744	4932493745	4932493746	4932493747	4932493748	4932493749	4932493750	4932493751	4932493752
6 FLEXTRED™ S3S TIGE HAUTE BOA	4932498119	4932498120	4932498121	4932498122	4932498123	4932498124	4932498125	4932498126	4932498127	4932498128	4932498129	4932498130	4932498131

BOLT™ 200

**MATÉRIAUX
HAUTE
RÉSISTANCE**

COULEURS
DISPONIBLES



**COQUE EN
LEXAN**
RÉSISTANCE SUPÉRIEURE AUX IMPACTS
**JUGULAIRES
AJUSTABLES**

**TECHNOLOGIE
DE MOUSSE
INTÉRIEURE**

BOLT™ 200 OPE Helmet | Réf. 4932493626

189,00 € H.T.

226,80 € T.T.C

CASQUE COMPLET FORESTIER BOLT™ 200

CARACTÉRISTIQUES:

- Le kit BOLT™ 200 OPE comprend un casque ventilé, une protection auditive et un écran Forestier
- Coque en Lexan - ultra résistante aux impacts. Extrêmement confortable et facile à ajuster avec le système de réglage. Conforme aux normes EN 397 & EN 12492, y compris température extrême -40°C, déformation latérale.
- Écran Forestier BOLT™ en acier pour une meilleure durabilité. Résistance à l'impact classée F et conforme à la norme EN1731.



S'ADAPTE À TOUS LES MÉTIERERS

Le nouveau casque Milwaukee™ BOLT™ 200 et les accessoires BOLT™ permettent à chaque utilisateur de personnaliser leur casque afin de répondre au mieux aux exigences du chantier.



BOLT™ ACCESSOIRES

COMPATIBILITÉ AVEC PLUSIEURS ACCESSOIRES

Lampe frontale, visière, écran de protection, stylo.



BOLT™ Sur-lunette teintée
4932479942
Sur-lunette claire
4932479941



BOLT™ Écran de protection grillagée
4932479940



BOLT™ Écran de protection fumée Universal Tinted
4932479939
4932479938



BOLT™ Coquille LP
4932478878
4932478877



BOLT™ Protège nuque
4932492101



BOLT™ Coiffe impact
4932499173



BOLT™ Stickers réfléchissants
4932499121
4932499122
4932499123



BOLT™ Support de lampe frontale
4932493350



BOLT™ Lampe frontale rechargeable
4933479902

VENTILÉ

DESCRIPTION	RÉF.#	PRIX (H.T.)	PRIX (T.T.C.)
Casque BOLT™ 200 Ventilé Blanc	4932478141	110,00 €	132,00 €
Casque BOLT™ 200 Ventilé Jaune	4932478918	110,00 €	132,00 €
Casque BOLT™ 200 Ventilé Rouge	4932478919	110,00 €	132,00 €
Casque BOLT™ 200 Ventilé Noir	4932478920	110,00 €	132,00 €
Casque BOLT™ 200 Ventilé Bleu	4932480651	110,00 €	132,00 €
Casque BOLT™ 200 Ventilé Vert	4932480652	110,00 €	132,00 €
Casque BOLT™ 200 Ventilé Orange	4932480653	110,00 €	132,00 €
Casque BOLT™ 200 Ventilé Haute-Visibilité	4932480654	115,00 €	138,00 €

NON-VENTILÉ

DESCRIPTION	RÉF.#	PRIX (H.T.)	PRIX (T.T.C.)
Casque BOLT™ 200 non-ventilé Blanc	4932479252	110,00 €	132,00 €
Casque BOLT™ 200 non-ventilé jaune	4932479253	110,00 €	132,00 €
Casque BOLT™ 200 non-ventilé Rouge	4932479254	110,00 €	132,00 €
Casque BOLT™ 200 non-ventilé Noir	4932479255	110,00 €	132,00 €
Casque BOLT™ 200 non-ventilé Bleu	4932480655	110,00 €	132,00 €
Casque BOLT™ 200 non-ventilé Vert	4932480656	110,00 €	132,00 €
Casque BOLT™ 200 non-ventilé Orange	4932480657	110,00 €	132,00 €
Casque BOLT™ 200 non-ventilé HI-VI*	4932480658	115,00 €	138,00 €

L4 RLEPB-301 | Réf. 4933478750

229,00 € H.T.

274,80 € T.T.C.

PROTECTION AUDITIVE BLUETOOTH®

CARACTÉRISTIQUES:








- Le mode Chantier permet de contrôler le son de son environnement, réduisant l'intensité des bruits extérieurs (82dB max).
- Le Bluetooth® numérique 5.1 connecte les appareils et permet de communiquer en toute sécurité sur son environnement de travail.
- Protections auditives certifiées : EN 352-2:2020 (bouchons d'oreille en silicone SNR = 26 dB ; bouchons d'oreille en mousse SNR = 32 dB) ; EN 352-7:2020 ; EN 352-9:2020 ; et EN 352-10:2020).







REDLITHIUM™

APPLICATION	NOM DU PRODUIT	BATTERIE					
		M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 HB8	M18 HB12
TAILLE-HAIES							
MESURÉE À VIDE SIMULANT UNE APPLICATION DE TAILLE LÉGÈRE	M18 FHET60 / M18 FHET45	52 min	56 min	70 min	105 min	140 min	211 min
	M18 FOPH-HTA	26 min	35 min	44 min	52 min	70 min	105 min
TAILLE - MODE ÉLEVÉ *MESURÉE À VIDE, SIMULANT UNE APPLICATION DE TAILLE LÉGÈRE	M18 FOPH-SHTA	22 min	30 min	37 min	45 min	60 min	90 min
	M18 FOPH-BCA	23 min	30 min	38 min	46 min	61 min	91 min
DÉBROUSSAILLEUSES							
DÉBROUSSAILLAGE - MODE MAX *DURÉE DE FONCTIONNEMENT À VIDE À PLEIN RÉGIME (SIMULE UN DÉBROUSSAILLAGE LÉGÈRE)	M18 FBCU	12 min	13 min	16 min	24 min	33 min	49 min
		22 min	23 min	29 min	44 min	58 min	88 min
DÉBROUSSAILLAGE - MODE MINI *DURÉE DE FONCTIONNEMENT À VIDE À PLEIN RÉGIME (SIMULE UN DÉBROUSSAILLAGE LÉGÈRE)	M18 FOPH-BCA	23 min	30 min	38 min	46 min	61 min	91 min
COUPE-BORDURES							
COUPE DE FINITION - MODE MAX *MESURÉE À VIDE, SIMULANT UNE APPLICATION DE COUPE LÉGÈRE	M18 BLLT	13 min	17 min	22 min	26 min	35 min	53 min
	M18 FOPH-LTA	12 min	16 min	20 min	24 min	33 min	50 min
	M18 FOPH-RA	11 min	15 min	18 min	22 min	30 min	45 min
COUPE DE FINITION - MODE MINI *MESURÉE À VIDE, SIMULANT UNE APPLICATION DE COUPE LÉGÈRE	M18 BLLT	26 min	35 min	43 min	54 min	70 min	105 min
	M18 FOPH-LTA	22 min	29 min	36 min	44 min	59 min	88 min
MESURÉE À VIDE SIMULANT UNE APPLICATION DE DRESSAGE DE BORDURES LÉGÈRE	M18 FOPH-EA	40 min	53 min	66 min	79 min	106 min	160 min
SOUFFLEURS							
SOUFFLAGE INTENSIF - MODE MAXI	M18 F2BPB (AVEC 4 X BATTERIES M18)	OPTIMISÉ POUR HIGH OUTPUT™			15 min	20 min	30 min
					22 min	30 min	45 min
					30 min	40 min	60 min
SOUFFLAGE MOYEN - MODE MOYEN	M18 F2BL (AVEC 2 X BATTERIES M18)	OPTIMISÉ POUR HIGH OUTPUT™			13 min	18 min	26 min
					33 min	44 min	66 min
SOUFFLAGE LÉGER - MODE MINI	M18 FBLG3	5 min	6 min	8 min	10 min	13 min	19 min
		M18 FOPH-BA	4 min	6 min	7 min	9 min	12 min
TRONÇONNEUSES							
COUPE DE BOIS NOMBRE DE COUPES DANS DU CÈDRE DE Ø 10 CM	M18 FCHSC	38 coupes	50 coupes	63 coupes	75 coupes	100 coupes	150 coupes
	M18 FCHS35	38 coupes	50 coupes	63 coupes	75 coupes	100 coupes	150 coupes
	M18 FCHS	38 coupes	50 coupes	63 coupes	75 coupes	100 coupes	150 coupes
	M18 FTHCHS30	56 coupes	75 coupes	93 coupes	112 coupes	150 coupes	225 coupes
	M18 FTHCHS35	56 coupes	75 coupes	93 coupes	112 coupes	150 coupes	225 coupes
	M18 FHS20	90 coupes	120 coupes	150 coupes	180 coupes	240 coupes	360 coupes
M18 RED LITHIUM FORGE™				M18 FB6	M18 FB8	M18 FB12	
COUPE DE BOIS - NOMBRE DE COUPES DANS DU BOIS DUR DE Ø 40 CM	M18 F2CHS50 (AVEC 2 X BATTERIES M18)	OPTIMISÉ POUR FORGE™			12 coupes	16 coupes	24 coupes

M18 M12 AUTONOMIE

APPLICATION	NOM DU PRODUIT	BATTERIE					
M18		M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 HB8	M18 HB12
PERCHE D'ÉLAGAGE							
COUPE DE BOIS - NOMBRE DE COUPES DANS DU CÈDRE DE Ø 15 CM 	M18 FTFS30	17 coupes	23 coupes	29 coupes	35 coupes	46 coupes	70 coupes
ÉLAGAGE - NOMBRE DE COUPES DANS DU CHÊNE DE Ø 7,5 CM 	M18 FOPH-CSA	62 coupes	82 coupes	103 coupes	123 coupes	166 coupes	247 coupes
BALAIS							
MODE MAXI *MESURÉE À PLEIN RÉGIME EN DÉPLAÇANT DE COPEAUX DE BOIS ET DE LA TERRE 	M18 FOPH-BBA	11 min	14 min	18 min	22 min	29 min	43 min
	M18 FOPH-RBA	9 min	12 min	15 min	18 min	25 min	37 min
TONDEUSES							
TONTE DE PELOUSE *RETRAIT DE 2,5 CM D'HERBE À 4,8KM/H 	M18 F2LM53 (AVEC 2 X BATTERIES M18)	OPTIMISÉ POUR HIGH OUTPUT™			1000 m ²	1300 m ²	2000 m ²
	M18 F2LM46 (AVEC 2 X BATTERIES M18)				1200 m ²	1600 m ²	2400 m ²
SÉCATEUR							
COUPE DE BRANCHES COUPE DANS DU BOIS TENDRE DE 2,5 CM 	M18 BLTS	1000 coupes	1300 coupes	1650 coupes	2000 coupes	2650 coupes	4000 coupes
PULVÉRISATEUR							
PULVÉRISATEUR POUR PRODUITS CHIMIQUES *NOMBRE DE RÉSERVOIRS À LA VITESSE 1, CORRESPONDANT À UNE PULVÉRISATION LÉGÈRE 	M18 BFPF-CST	9 réservoirs	12 réservoirs	15 réservoirs	18 réservoirs	24 réservoirs	36 réservoirs
SARCLEUSE							
CULTIVER - MODE MAX MESURÉ SOUS CHARGE POUR CULTIVER LE SOL 	M18 FOPH-CA	5 min	7 min	9 min	11 min	15 min	22 min

APPLICATION	NOM DU PRODUIT	BATTERIE					
M12		M12 B2	M12 B3	M12 B4	M12 B6	M12 HB2.5	M12 HB5
ÉLAGUEUSE HATCHET							
COUPE DE BOIS NOMBRE DE COUPES DANS DU CHÊNE DE Ø 5 CM 	M12 FHS	60 coupes	90 coupes	120 coupes	180 coupes	86 coupes	172 coupes
TAILLE-HAIES							
TAILLE LÉGÈRE *MESURÉE À VIDE À PLEINE PUISSANCE, SIMULANT UNE APPLICATION DE TAILLE LÉGÈRE 	M12 FHT	25 min	37 min	50 min	75 min	36 min	72 min
PULVÉRISATEUR							
PULVÉRISATION *MODE 1 - PULVÉRISATION LOCALISÉE 	M12 BHCS3L	300 litres	450 litres	600 litres	900 litres	431 litres	862 litres
SÉCATEUR							
COUPE DE BRANCHES COUPE DANS DU BOIS TENDRE DE 1,25 CM 	M12 BLPRS	1000 coupes	1500 coupes	2000 coupes	3000 coupes	1400 coupes	2800 coupes

SCANNEZ ICI POUR DÉCOUVRIR TOUTE NOTRE GAMME



*Les temps d'utilisation sont basés sur une batterie complètement chargée. Ces informations sont données à titre indicatif et peuvent ne pas être respectés en raison des conditions d'utilisation variables. Les résultats peuvent varier en fonction de l'utilisateur et de l'application.



Nothing but **HEAVY DUTY**.™

PROMOTIONS

M18

M18 FPP2OPL13-802 | Réf.# 4933500228

M18 FUEL PACK DUO **TRONÇONNEUSE / SOUFFLEUR**

CARACTÉRISTIQUES :

- Tronçonneuse 40cm - M18 FCHS-0
- Souffleur - M18 FBLG3-0
- 2 batteries FORGE™ 8,0 Ah - M18 FB8
- Super chargeur rapide - M18 DBSC



~~1319,00 €~~ - **1099,00 € HT**
~~1582,80 €~~ - **1318,80 € TTC**

M18 FPP2OPL12-802 | Réf.# 4933500229

M18 FUEL PACK DUO **COUPE-BORDURES / SOUFFLEUR**

CARACTÉRISTIQUES :

- Souffleur - M18 FBLG3-0
- Coupe-bordures Brushless - M18 BLLT-0
- 2 batteries FORGE™ 8,0 Ah - M18 FB8
- Super chargeur rapide - M18 DBSC



~~1109,00 €~~ - **949,00 € HT**
~~1330,00 €~~ - **1138,80 € TTC**

M18 FPP1OPL2-802 | Réf.# 4933500230

M18 FUEL PACK ÉLAGAGE

CARACTÉRISTIQUES :

- Tronçonneuse 30 cm - M18 FTHCHS30-0
- Casque bolt 200
- Écran de protection
- Paire de coquilles BOLT™
- Lanière de sécurité
- 2 batteries FORGE™ 8,0 Ah - M18 FB8
- Super chargeur rapide - M18 DBSC



~~1290,00 €~~ - **999,00 € HT**
~~1548,00 €~~ - **1198,80 € TTC**

Millwaukee Electric Tools
Techtronic Industries France
77990 Le Mesnil Amelot
Tél. : 01 60 94 69 75 - Fax : 01 60 94 61 01
scpro.fr@TTI-EMEA.com

www.milwaukee.fr

VOTRE SPÉCIALISTE MILWAUKEE®

Toutes les informations contenues dans ce catalogue sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Textes et photos non contractuels. Poids EPTA procédure 01/2003. Énergie de frappe EPTA procédure 05/2009. Les prix et offres spéciales sont valables en France et chez les revendeurs participants. *Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif, votre revendeur est libre de fixer ses prix de vente. *Les prix n'incluent pas l'éco-participation de 0,42 € HT (0,50 € TTC) par outil électrique, par aspirateur et par textile chauffant de 0,84 € HT (1,01 € TTC) et par outil stationnaire de 2,08 € HT (2,50 € TTC). Copyright 2022 - Milwaukee Electric Tool

4939790113